

Dier-en-Nieuws september 2009

Geachte heer/ mevrouw,

De Dier-en-Nieuws editie van september is geheel gewijd aan het konijn.



Interessante wetenswaardigheden

Het konijn behoort tot de orde der Lagomorpha (= haasachtigen) en niet, zoals veel mensen denken, tot de knaagdieren. Het verschil zit hem in de stiftandjes die achter de boven snijtanden van het konijn staan (zie plaatje). Knaagdieren hebben deze stiftanden niet.

[Lees meer](#)

Omdat een konijn veel beweging nodig heeft is het verstandig om een ruime kooi of een ruim hok te nemen. Bij een kleiner hok is het goed om het konijn de mogelijkheid te geven om ook het hok uit te kunnen komen door middel van een buitenren of vrij in de kamer lopen. [Lees meer](#)

Meer wetenswaardigheden over konijnen leest u op onze [internetsite](#).



Myxomatose

Myxomatose is een ziekte bij konijnen welke wordt veroorzaakt door een soort pokkenvirus. De ziekte kenmerkt zich door zwelling van de oogleden, mond en anus. Door vermenigvuldiging van het virus in de huid ontstaan knobbels (myxomen). Doordat de oogleden erg gezwollen raken kan het konijn niet meer zien en wordt als het ware blind. Wilde konijnen vormen zo een gemakkelijke prooi voor roofdieren.

Myxomatose wordt met name verspreid door stekende insecten zoals vlooien, muggen en vliegen. Ook is besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen mogelijk. Probeer insecten zo veel mogelijk te weren uit de hokken door het gebruik van horren fijnmazig gaas.

Myxomatose is een ziekte die dodelijk kan zijn voor uw konijn. Indien de ziekte optreedt is de enige therapie het konijn zo goed mogelijk verzorgen. Zorg dat het konijn blijft eten, ga het eventueel dwangvoeren. De bijkomende bacteriële infecties kunnen worden bestreden met antibioticum, een pijnstiller en oogzalf. Zorg voor een goede warme huisvesting. Het kan weken tot maanden duren voordat het konijn volledig genezen is.

Omdat myxomatose bijna niet te genezen is, is het belangrijk om de ziekte te voorkomen door middel van een vaccinatie. Een gevaccineerd konijn kan de ziekte nog wel doormaken in een lichtere vorm maar heeft veel meer overlevingskansen dan een niet gevaccineerd konijn. Omdat het vaccin 2-4 maanden bescherming biedt adviseren wij u om uw konijn 2x per jaar te laten enten. Viraal Haemoragisch Syndroom (VHS) is een andere belangrijke ziekte bij konijnen waar 1x per jaar een enting voor nodig is. [Meer informatie over VHS...](#)

Deze maand organiseert onze praktijk weer speciale spreekuren voor het enten van konijnen tegen Myxomatose en indien nodig VHS. Tijdens de vaccinatie kijken we uw konijn helemaal na. We controleren het gebit, kijken de oren na en als het nodig is knippen we de nagels. Ook kunt u terecht voor voedingsadvies en andere vragen. U krijgt een vaccinatieboekje mee waar we de entingen in bijhouden. Tevens krijgt u in deze periode zolang de voorraad strekt een speciale proefzak Selective Supreme konijnenvoer. [Lees meer](#)



Voeding en Gebit

Wist u dat een konijn een deel van zijn eigen ontlasting opeet? (Coprofagie) Dit is nodig omdat niet alle voedingsstoffen en energie bij de eerste darmpassage uit het voer gehaald kunnen worden. Grote onverteerbare delen worden gelijk uitgepoept. Dit zijn

de gewone droge harde keutels. De overige kleinere deeltjes worden eerst achtergehouden en bewerkt in de blinde darm: het caecum. Deze keutels worden in groepjes uitgescheiden en rechtstreeks uit de anus opgegeten door het konijn. Bij de tweede passage door de darmen worden alle stoffen die nodig zijn uit deze keutel gehaald. Konijnen hebben dus twee soorten keutels. Wij raden [Science Selective Supreme](#) aan, een volledig voer waar extra vezels inzitten. Vooral voor konijnen met darmproblemen raden wij dit voer aan. **U kunt bij ons praktijk in Schagen een gratis proefzak op komen halen.**

[Lees meer](#)

Tandproblemen komen vaak voor bij konijnen dus het is belangrijk om hier goed op te letten bij uw konijn. Het meest opvallende symptoom is het niet kunnen eten terwijl er wel interesse is in voer. Vaak krijgt het dier ook moeite om te drinken met name als het konijn een drinkfles heeft. Soms gaan de dieren ook speekselen, waardoor de huid rond de bek ontstoken kan raken. Doordat de het konijn niet kan eten kan het ernstig vermageren. [Lees meer](#)

Dierenartsenpraktijk Schagen

Schagen, Noord 3

Dirkshorn, Oosterdijk 34

Callantsoog, Zeeweg 44

t. 0224-213527

i. info@dapschagen.nl

w. www.dapschagen.nl



GRAPHIC MAIL  | uitschrijven | uw profiel

Via dit netwerk mag alleen e-mail worden verzonden op basis van permissie.
Ervaart u deze e-mail als ongewenst, klik dan [hier](#).

Verzonden aan s.hakkesteege@dapschagen.nl door info@dapschagen.nl | [Print / PDF versie](#) | Bekijk het [privacy beleid](#).